



PKPO

Pelayanan Kefarmasian dan
Penggunaan obat



Maksud dan Tujuan PKPO



Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien sehingga organisasinya harus efektif dan efisien, serta bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya. Pengaturan pembagian tanggung jawab bergantung pada struktur organisasi dan staffing. Struktur organisasi dan operasional sistem pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk


1. Menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
3. Melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*);
4. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*);
5. Menurunkan angka kesalahan penggunaan.



Pelayanan Farmasi Obat di Rumah sakit

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker yang melakukan pengawasan dan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.



PERMENKES 72/2016

(Rev. Permenkes 58/ 2014) → STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RS

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP

- Pemilihan
- Perencanaan dan Kebutuhan
- Pengadaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pendistribusian
- Pemusnahan dan Penarikan
- Pengendalian
- Administrasi



Pelayanan Farmasi Klinik

- Pengkajian dan Pelayanan Resep
- Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat
- Rekonsiliasi Obat
- Pelayanan Informasi Obat (PIO)
- Konseling
- Visite Pemantauan Terapi Obat (PTO)
- Monitoring ES Obat (MESO)
- Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
- Dispensing sediaan Steril
- Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)



Didukung:

- SDM yg kompeten
- Pengorganisasian
- Kaidah Kes.Pasien
- SPO



MONITORING DAN
EVALUASI
PELAYANAN BERMUTU
DAN KES. PASIEN

AKREDITASI

INSTALASI FARMASI

Instalasi farmasi mempunyai 1 gudang farmasi dan 4 satelit farmasi, yaitu

- a. Satelit farmasi rawat jalan
- b. Satelit farmasi IGD
- c. Satelit farmasi rawat inap
- d. Satelit farmasi ikeswar
- e. Gudang Farmasi

Penyimpanan obat

- Suhu
 - Suhu dingin : 2°C - 8°C
 - Suhu sejuk : 8°C - 15°C
 - Suhu kamar : 15°C - 30°C
- Administrasi penyimpanan





LASA = look alike
sound alike

look alike = terlihat mirip

Sound alike = terdengar mirip



STICKER KHUSUS

LASA		
LASA KUNING OVAL (KECIL)	LASA BIRU OVAL (KECIL)	LASA HIJAU OVAL (KECIL)
[20 X 10]MM *TULISAN WARNA HITAM	[20 X 10]MM *TULISAN WARNA HITAM	[20 X 10]MM *TULISAN WARNA HITAM
LASA KUNING OVAL (MEDIUM)	LASA HIJAU OVAL (BESAR)	LASA KUNING OVAL (BESAR)
[40 X 20]MM *TULISAN WARNA MERAH	[40 X 20]MM *TULISAN WARNA HITAM	[50 X 30]MM *TULISAN WARNA MERAH
LASA KUNING PERSEGI PANJANG	LASA KUNING PERSEGI PANJANG	LASA KUNING BULAT
[20 X 5]MM *TULISAN WARNA HITAM	[35 X 5]MM *TULISAN WARNA HITAM	Ø(10 X 10)MM *TULISAN WARNA HITAM
LASA KUNING BULAT		
Ø(20 X 20)MM *TULISAN WARNA HITAM		



High alert DRUG

- Obat yang beresiko tinggi menyebabkan cedera pada pasien/akibat yang fatal, apabila tidak digunakan dengan tepat.
- Elektrolit pekat tidak boleh disimpan di ruang perawatan kecuali di VK, ICU dan kamar operasi



Pemberian obat high alert kepada pasien

- Harus selalu dilakukan pengecekan ganda oleh 2 orang petugas yang berbeda
- Pastikan sebelum memberikan obat ke pasien, petugas mengecek :
 1. tepat obat
 2. tepat dosis
 3. tepat rute pemberian
 4. tepat frekuensi/interval
 5. tepat pasien
 6. tepat informasi
 7. tepat dokumentasi





Emergency kit

- Emergency kit harus bersegel dan segel tersebut harus ada nomor registernya.



Troli
Emergency





Thank You

